



WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

ul. Produkcyjna 13, 85-790 Bydgoszcz, tel.: 052 323 04 13, fax.: 052 323 04 50,
www.pogotowie.bydgoszcz.pl e-mail sekretariat@pogotowie.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, 27 lutego 2012 r.

WSPR-A-IV-242/.96./12

wg listownika

Dotyczy: Dostawa sprzętu łączności analogowo-cyfrowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na dostawę sprzętu łączności analogowo-cyfrowej dla WSPR w Bydgoszczy.

W przedmiotowym postępowaniu załącznik nr 2 w SIWZ – „Podział ceny na składniki” nie uwzględniał wszystkich elementów zamówienia wykazanych w załączniku nr 3 pkt VI 4 (dodatkowe ładowarki) oraz załączniku nr 4 pkt 3 (dodatkowy mikrofon biurkowy), co uniemożliwiło złożenie przez oferentów poprawnej oferty oraz w konsekwencji zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy, Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie w związku z art. 93 ust. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż na wniosek wykonawcy (wzór w załączeniu) udzieli informacji o kolejnym postępowaniu, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Otrzymują:

1. Adresat + fax: – PROSZĘ O POTWIERDZENIE ODBIORU wg WZORU
2. a/a

Nazwa oferenta

miejsowość, dnia.....

**Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
ul. Produkcyjna 13
85-790 Bydgoszcz
fax: 052 323 04 50**

Na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, proszę o przekazanie informacji o wszczęciu kolejnego postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu łączności analogowo-cyfrowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Upřednie postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy. Firma ubiegała się o udzielenie tego zamówienia i podtrzymuje swoje zainteresowanie na wypadek ogłoszenia nowego postępowania.

Prosimy o przekazanie stosownej informacji faxem na nr.....

.....
.....

*(Podpis/-y osoby/osób
upoważnionej/-nych do działania
w imieniu wykonawcy)*

Otrzymują:

- 1 adresat
- 2 a/a